



Програма за Европейско териториално сътрудничество
Гърция - България 2007 - 2013
ИНВЕСТИРА В НАШЕТО БЪДЕЩЕ



Програмата е съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на Гърция и България

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

**„Доставка чрез покупка на нов багер-товарач за нуждите на Община Крумовград”
по Проект AGROLESS, Договор № В3.11.02 финансиран по ПЕТС Гърция-
България 2007-2013г.**

1. Пълно описание на предмета на поръчката.

Предмета на настоящата обществена поръчка е доставка на един брой нов багер-товарач за нуждите на община Крумовград.

2. Технически спецификация.

2.1. Общи изисквания – доставения багер да е фабрично нов, неупотребяван, произведен най-късно през 2014г., както и да отговарят на действащите европейски и български стандарти и разпоредби.

2.2. Минимални технически характеристики и изисквания, на които трябва да отговаря техниката:

№	Показатели	Параметри
1.	ДВГ и задвижване	
1.1	Двигател	Дизелов, 4 цилиндри, редови, водно охлаждане и турбокомпресорно свръхпълене, отговарящ минимум на Tier IIIA
1.2	Работен обем на ДВГ	минимум 4400 см ³
1.3	Номинална мощност на ДВГ	минимум 100 конски сили
1.4	Задвижване /колесна формула/	4x4
1.5	Скоростна кутия	Напълно автоматична с минимум 5 предни и минимум 3 задни предавки
1.6	Максимална скорост на движение	минимум 40 км/ч.
1.7	Спирачна система	Многодискови спирачки в маслена баня
1.8	Кормилна уредба	С хидравличен усилвател
1.9	Мостове	Усилени, окомплектовани със система за намаляване на приплъзването и заключващ механизъм на диференциала
2.	Електрическа система	
2.1	Захранване	12V, акумулатор без обслужване
2.2	Фарове, стопове, мигачи	Стандартно изпълнение
2.3	Работни светлини	4 предни и 4 задни светлини
2.4	Звуков сигнал при заден ход	Стандартно изпълнение
2.5	Сигнал при авария на някой от важните работни агрегати	Стандартно изпълнение
3.	Хидравлична система	
3.1	Допълнителна хидравлична линия изведена на копаещата стрела	Стандартно изпълнение



Програма за Европейско териториално сътрудничество
Гърция - България 2007 - 2013
ИНВЕСТИРА В НАШЕТО БЪДЕЩЕ



Програмата е съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на Гърция и България

4.	Кабина	
4.1	Конструкция и сигурност	Сертификати ROPS и FOPS
4.2	Врати за достъп	2 бр. - лява и дясна
4.3	Седалка	Стандартно изпълнение с регулация
4.4	Външни огледала за обратно виждане	2 броя, ляво и дясно
4.5	Отопление и вентилация	Стандартно изпълнение
5.	Товарачна и бажерна уредба	
5.1	Челен товарач	
5.1.1	Повдигащи рамена с два хидроцилиндъра	Стандартно изпълнение
5.1.2	Възможност за автоматично позициониране на кофата при загребване	Стандартно изпълнение
5.1.3	Товарна кофа	Многофункционална кофа тип 4 в 1 и обем минимум 1,1 м ³
5.1.4	Товороподемност на кофата при максимална височина	минимум 3000 кг.
5.1.5	Копачецо усилие	минимум 72kN
5.1.6	Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане на кофата до тина	минимум 3450 mm
5.1.7	Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане до ръба на кофата	минимум 2680 mm
5.1.8	Ъгъл на изсипване на товара при максимална височина.	минимум 45°
5.2	Багерно устройство	
5.2.1	Тип на стрелата	Стандартно изпълнение, багерна конструкция и профил с телескопично удължение.
5.2.2	Дълбочина на копане	минимум 5790 mm
5.2.3	Копачецо усилие на кофата	Мин. 62 kN
5.2.4	Напречно изместване на багерната стрела	Стандартно изпълнение
5.2.5	Багерна кофа със зъби	Ширина - 600 mm (+/-3%)
6.	Гуми	20 " / 28 " (предни/задни)
7.	Тегло	Мин. 9000кг.
8.	Хидравлична линия за прикачен инвентар	Стандартно изпълнение
9.	Допълнително оборудване	
9.1	Гребло	Стандартно изпълнение
9.2	Трапецовидна кофа	Стандартно изпълнение
9.3	Багерни кофи с размер 350мм	Стандартно изпълнение
9.4	Хидравличен чук	Стандартно изпълнение
9.5	Свредло	Стандартно изпълнение
9.6	Палетна вилица	Стандартно изпълнение

Забележка: За предложената техника, както и за точки от 9.1. до 9.5 включително участника следва да предостави проспектни материали и други документи от които да е



Програма за Европейско териториално сътрудничество
Гърция - България 2007 - 2013
ИНВЕСТИРА В НАШЕТО БЪДЕЩЕ



Програмата е съфинансирана от ЕФРР и националния бюджет на Гърция и България

допълнително оборудване съвместимо с предложения багер – товарач, както и инструкции за прикачването им.

3. Документи

При доставката на техниката към него се предоставят:

- 3.1. Всички изискуеми документи, необходими за регистрацията съгласно законодателството на Република България;
- 3.2. Надлежно попълнена данъчна фактура;
- 3.3. Ръководство за експлоатация (на български език);
- 3.4. Сключена застраховка „Гражданска отговорност“ и пълно „Автокаско“ на името на община Крумовград за срок една година, считано от датата на доставката. Стойността на застраховките следва да е включена в цената на багер-товарача.

4. Гаранции – Изпълнителят осигурява на Възложителя сервизно обслужване и резервни части в рамките на гаранционния срок.

Забележка: В случай, че някоя от посочените технически характеристики се явява наименование, търговска марка, конкретен модел, източник, патент, тип, произход или производство използвано от конкретен производител, е допустимо да бъде предложен еквивалент.

Изготвил:

И.И.И.И. И.В.Т. Неделова Милов